

Puška za uspavljivanje RD706

Puška za uspavljivanje RD706 – snaga, preciznost i potpuna kontrola



Puška za uspavljivanje RD706 vrhunski je alat za sigurnu i preciznu sedaciju životinja na udaljenosti. Dizajnirana za profesionalnu upotrebu, RD706 kombinira tiho djelovanje, iznimnu preciznost i potpunu kontrolu jačine udarca, čime se smanjuje stres i rizik za životinju na minimum.

Zahvaljujući naprednom sustavu regulacije tlaka, puška jednako učinkovito djeluje na velikim udaljenostima, ali omogućuje i izuzetno blag udar na kratkoj distanci, što je ključno pri radu sa osjetljivim ili manjim životinjama.

Ergonomski dizajn koji radi za tebe

Podesiva potpora za rame i obraz omogućuje savršeno prilagođavanje svakom korisniku. Stabilnost, kontrola i udobnost ostaju na visokoj razini čak i pri dugotrajnom radu na terenu. RD706 leži čvrsto u ruci i pruža osjećaj sigurnosti pri svakom hicu.

Brza prilagodba, maksimalna preciznost

Regulacija tlaka vrši se brzo i jednostavno pomoću okretnog kotačića, dok je manometar jasno vidljiv u vidnom polju tijekom nišanjenja. Integrirani vodilni čep u brtvenoj kapici omogućuje ekspresno punjenje i dopunjavanje, bez gubitka vremena u kritičnim situacijama.

Puška RD706 kompatibilna je s iglama širokog raspona:

- 0,5 cc – 10 cc za cijev promjera 11 mm
- 1 cc – 20 cc za cijev promjera 13 mm

Ova fleksibilnost omogućuje rad sa svim vrstama životinja, od manjih do krupnih.

Spremna za nadogradnju i teren

Ugrađena 11 mm šina omogućuje montažu optičkih nišana ili crvene točke za još veću preciznost. Puška se lako skladišti i transportira u torbi za nošenje, dok je manometar dodatno zaštićen zaštitnim prstenom i postavljen u liniji kako bi se spriječila oštećenja tijekom rada i prijevoza.

U nekim slučajevima može biti prednost koristiti kratku cijev. To možemo proizvesti na zahtjev. Imamo različite verzije RD706, s manometrom od 25 bara i/ili s 2 cijevi.

S verzijom s manometrom od 25 bara maksimalni domet je još veći, do 150 metara.

Isključiva upotreba visokokvalitetnih materijala otpornih na koroziju osigurava najviši svjetski standard, što nam omogućuje da damo 10-godišnje jamstvo.

Sadržaj paketa RD706:

- 1 x puška za uspavljivanje RD706 s cijevi promjera 11 mm ili 13 mm
- 1 x set za čišćenje cijevi
- 1 x torba za pušku
- 3 x CO₂-kapsule 16 g
- 1 x alat za podešavanje ramešnice
- 1 x tuba masti

Dodatni set štrcaljki

2 x štrcaljke 3 cc, 1 x štrcaljka 5 cc, 3 sigurnosna čepa, 2 x igle 1,5 x 30 mm, 1 x igla 1,5 x 38 mm, 1 x trening-štrcaljka 3 cc i 1 x 5 cc, 1 x FIS komplet za punjenje i njegu, 1 x alat za igle

Dodatna oprema:

FP podna pumpa za zrak 11 bara

TP nožna pumpa 7 bara

HP ručna pumpa 25 bara

OP1 teleskopski nišan, zum 3–9×40

OP2 nišanski ciljnik s crvenom osvjetljenom točkom

Laserski daljinomjer RF: za udaljenosti 15 – 600 m

Kratki cijev 40 cm

Tvrdo kućište

Tehnički podaci

Specifikacija	Vrijednost
Težina	3,3 kg
Ukupna duljina	113 cm
Dužina cijevi	80 cm
Materijal	Aluminij / Nehrđajući čelik
Barile / volumen šprice	Sustav izmjenjivih cijevi s brzim spojem: kalibar 11 (0,5 – 10 cc), kalibar 13 (1 – 20 cc)
Maksimalni domet	Do 130 m (16 bara), do 150 m (s manometrom od 25 bara)
Optimalni domet	Do 70 m (16 bara), do 75 m (s manometrom od 25 bara) (s cijevi od 11 mm, strelica od 1,5 ml)
Standardni nišan	Stražnji nišan i prednji nišan
Nagomilavanje tlaka	CO ₂ patrone ili sustav zračne pumpe
Regulacija tlaka	Kontinuirano podesiva rotirajuća tipka (0 – 16 bar / 25 bar)
Sigurnost okidača	Da
Sigurnosni ventil	Da
Sigurnosni ventil	Da
Kinetička energija	> 7,5 džula

Opseg isporuke

Sadržaj paketa RD706

- 1 x puška RD706 s cijevi promjera 11 mm ili 13 mm
- 1 x set za čišćenje cijevi
- 1 x torba za pušku
- 3 x CO₂-kapsule od 16 g
- 1 x alat za podešavanje rame
- 1 x tuba masti

Verzije

TELEDART PUŠKA: MODEL RDD706-SI

Standardna puška s cijevi promjera 11 mm, za dodatnu blag udar na životinju,

Izvor tlaka:

CO2 amupla i zračna pumpa; s vrećicom i dodatke

TELEDART PUŠKA: MODEL RD706-WR

Poseban puška s cijevi promjera 11 mm za najveću precizno gađanje na velikoj udaljenosti; Pritisak izvor: CO2 ampula i zračna pumpa; dolazi s torbom i dodacima

25-barni manometar

maksimalni doseg: 150 metara s 1,5 ml strelicom

optimalni domet: 75 metara s 1,5 ml strelicom

TELEDART PUŠKA: MODEL RD706-WR-11/13

Puška širokog dometa s dva cijevi; changement

Promjena cijevi traje samo 3 sekunde!

Cijev 11 mm: za strelice 0,5 cc, 1 cc, 1,5 cc, 2cc, 3cc, 5cc, 7cc, 10cc

Cijev 13 mm: za strijele 1cc, 2cc, 3cc, 5cc, 7cc, 10cc, 15cc, 20cc

Izvor tlaka: CO2-bočica i zračna pumpa; s vrećicom i dodacima

Dodatna oprema

FP podna pumpa 11 bar

TP nožna pumpa 7 bara

HP ručna pumpa 25 bara

OP1 Teleskopski nišan, zum 3–9×40

OP2 Red Dot nišan s crveno osvjetljenom točkom

Kratki cijev 40 cm

Tvrda torbica