

Puška za uspavljivanje RD206



Puška za uspavljivanje RD206 – maksimalna preciznost u kompaktnom formatu

Puška za uspavljivanje RD206 oduševljava vrhunskom preciznošću, tihim radom i iznimno praktičnim dizajnom. Unatoč maloj težini, izrađena je iz masivnog aluminijskog kućišta, što joj daje izuzetnu čvrstoću i dugotrajnost. RD206 predstavlja cjenovno pristupačno, ali profesionalno rješenje za veterinarsku praksu, zoološke vrtove, parkove divljih životinja, spasilačke službe i rad na farmama.

Tiha, sigurna i iznimno precizna

RD206 je gotovo nečujna u radu i pruža visoku razinu sigurnosti za operatera. Precizno pogađa cilj na udaljenostima do 30 metara, a odlična ergonomija i pametno raspoređeni funkcionalni elementi osiguravaju brzo i intuitivno rukovanje u svim situacijama.

Precizna regulacija tlaka i jasno vidljiv manometar omogućuju trenutno povećanje ili otpuštanje tlaka prema potrebi, što daje potpunu kontrolu u radu sa svim vrstama životinja.

Fleksibilnost i nadogradnja

Puška za udaljenu injekciju RD206 pogodna je za tretiranje svih vrsta životinja. Po želji, u kombinaciji s MSR vodilicom (dodatna oprema), moguće je montirati crveni nišan ili optički nišan za još veću preciznost.

Puška je dostupna u verziji za ljevake i dešnjake, a može se koristiti i s pneumatskom pumpom umjesto CO₂ patrona, što dodatno povećava fleksibilnost na terenu.

Brza priprema i jednostavan transport

RD206 se iznimno brzo sastavlja, jednostavna je za transport i idealna za hitne intervencije ili rad u ograničenom prostoru. Praktičan sustav priključnih cijevi omogućuje brzo raspoređivanje i trenutnu spremnost za rad.

Puška se skladišti i transportira u priloženoj torbi. Manometar je postavljen u liniji i zaštićen zaštitnim prstenom, čime je spriječeno njegovo oštećenje tijekom korištenja i prijevoza.

Vrhunska kvaliteta i dugotrajnost

Isključiva upotreba visokokvalitetnih, antikorozivnih materijala osigurava najviši svjetski standard izrade, što nam omogućuje davanje 10-godišnjeg jamstva.

Verzija s reduciranom snagom (RD206D)

U nekim zemljama daljinski projektori za injektiranje mogu se koristiti bez oružne dozvole ako je kinetička energija ispod zakonske granice.

Model RD206D modificiran je tako da kinetička energija ostaje ispod 16 J.

Sadržaj paketa RD206

- *Puška za uspavljivanje RD206 (cijev 11 mm ili 13 mm)*
- *Set za čišćenje cijevi*
- *Transportna torba*
- *3 × CO₂ patrona (16 g)*
- *Osigurač za pozicioniranje*
- *Tuba masti*

Opcionalni set štrcaljki

- *2 × štrcaljke 3 cc*
- *1 × štrcaljka 5 cc*
- *3 × sigurnosna čepa*
- *2 × igle 1,5 × 30 mm*
- *1 × igla 1,5 × 38 mm*
- *1 × trening štrcaljka 3 cc*
- *1 × trening štrcaljka 5 cc*

- 1 × FIS komplet za punjenje i njegu
- 1 × alat za igle

Dodatna oprema:

FP podna pumpa za zrak 11 bara

TP nožna pumpa za zrak 7 bara

HP ručna pumpa 25 bara

OP1 teleskopska nišan, zum 3 - 9×40

OP2 nišanski ciljnik s crvenom osvjetljenom točkom

Laserski daljinomjer RF: za udaljenosti 15 – 600 m

Kratki cijev 40 cm

tehnički podaci:

Težina: 1,1 kg

Ukupna duljina: s cijevi 90 cm, duljina cijevi 70 cm

Materijal: aluminij / mesing

Cijevi / volumen šprice: nastavak s adapterom alu kal. 11 (0,5 – 10 ml) alu kal. 13 (1 – 20 ml)

Područje opasnosti: 80 m

Optimalni domet ispaljivanja: s cijevi standardnog kalibra 11 oko 3 – 30 metara (ovisno o veličini strelice), RD206D do 25 metara

Standardni nišani: stražnji nišan/ prednji nišan

Povećanje tlaka: CO2 patrone 16 g ili sustav zračne pumpe

Regulacija tlaka: neprekidno podešavanje tipkom (0 – 16 bara)

Sigurnost okidača: da

Sigurnosni ventil: da

Ventil za odvod tlaka: da

Kinetička energija: > 7,5 džula

Opseg isporuke:

Pištalj RD206 s cijevi (11 mm ili 13 mm)

1 x set za čišćenje cijevi

1 x transportna torba

3 x CO2-katridže 16 g

1 x osigurač za pozicioniranje

1 x tuba masti

https://teledart.com/teledart_2019/wp-content/uploads/2020/01/Instruction-manual-and-guarantee-RD206-1.pdf

https://teledart.com/teledart_2019/wp-content/uploads/2020/01/Instruction-manual-and-guarantee-RD206D-1.pdf