

Puška za uspavlivanje RD406



Puška za uspavlivanje RD406 – provjerena pouzdanost i fleksibilnost

Puška za uspavlivanje RD406 po funkciji i načinu rada gotovo je identična modelu RD706, što je čini iznimno pouzdanim alatom za profesionalnu sedaciju i udaljenu aplikaciju lijekova kod životinja. Efektivna je na udaljenostima do 40 metara, uz visoku preciznost i potpunu kontrolu jačine udarca.

Zahvaljujući sustavu izmjenjivih cijevi, kao i kod RD706, RD406 omogućuje korištenje igala svih veličina za strelicu, čime se značajno proširuje područje primjene i prilagodba različitim vrstama životinja i terenskim uvjetima.

Jednostavno rukovanje i siguran transport

Puška za sedative RD406 lako se skladišti i transportira u priloženoj torbici za nošenje. Manometar je jasno čitljiv i jednostavan za podešavanje, a njegov linijski položaj i zaštitni prsten učinkovito sprječavaju oštećenja ili lom tijekom korištenja i transporta.

Prilagodba prema potrebi korisnika

U određenim situacijama prednost može imati kraća cijev, koju možemo izraditi po narudžbi. Važno je napomenuti da se nišan mora prilagoditi duljini cijevi. Ako se s istom puškom planira korištenje duge i kratke cijevi, preporučujemo ugradnju optičkog nišana radi bržeg i jednostavnijeg podešavanja.

Spremna za nadogradnju

Standardno ugrađena šina za montažu od 11 mm omogućuje korištenje teleskopskih ili red dot nišana,

čime se dodatno povećava preciznost i sigurnost pri ciljanju na većim udaljenostima.

Vrhunska izrada i jamstvo

Isključiva upotreba visokokvalitetnih, antikorozivnih materijala osigurava najviši međunarodni standard izrade, što nam omogućuje davanje 10-godišnjeg jamstva.

Sadržaj paketa RD406

- *Puška za uspavljivanje RD406 s cijevi (11 mm ili 13 mm)*
- *Set za čišćenje cijevi*
- *Torbica za nošenje*
- *3 × CO₂ patrone (16 g)*
- *Mast za održavanje*

Dodatni set štrcaljki:

2 x štrcaljke 3 cc, 1 x štrcaljka 5 cc, 3 sigurnosna čepa, 2 x igle 1,5 x 30 mm, 1 x igla 1,5 x 38 mm, 1 x štrcaljka za obuku 3 cc i 1 x 5 cc, 1 x FIS komplet za punjenje i njegu, 1 x alat za igle

Dodatni dijelovi:

FP podna pumpa za zrak 11 bara

TP nožna pumpa 7 bara

HP ručna pumpa 25 bara

OP1 teleskopska nišan, zum 3-9×40

OP2 nišanski crvena točka s crveno osvijetljenom točkom

Laserski daljinomjer RF: za udaljenosti 15 – 600 m

Kratki cijev 40 cm

tehnički podaci:

Težina:	2,1 kg
Ukupna duljina:	86 cm
Materijal:	aluminij / nehrđajući čelik
Volumen bočice / štrcaljke:	izmjenjivi sustav bočica s brzim spojem / kal. 11 (0,5 – 10 ml), kal. 13 (1 – 20 ml)
Zona opasnosti:	100 m
Optimalni domet:	s standardnom cijevi 11/ 3 – 40 metara (ovisno o veličini strelice)
Standardni nišan:	stražnji nišan/ prednji nišan
Povećanje tlaka:	CO ₂ patrone ili sustav zračne pumpe
Regulacija tlaka:	kontinuirana rotacijskim kotačićem (0 – 10 bara)
Sigurnost okidača:	da (sigurnost pomoću rotacijskog kotačića)
Sigurnosni ventil:	da

Ventil za odvođenje tlaka: da
Kinetička energija: >7,5 džula

pribor:

Dodatni set štrcaljki:

2 x štrcaljke 3 cc, 1 x štrcaljka 5 cc, 3 sigurnosna čepa, 2 x igle 1,5 x 30 mm, 1 x igla 1,5 x 38 mm, 1 x trening-štrcaljka 3 cc i 1 x 5 cc, 1 x FIS komplet za punjenje i njegu, 1 x alat za igle

Dodatni dijelovi: FP podna pumpa zraka 11 bara

TP nožna pumpa 7 bara

HP Ručna pumpa 25 bara

OP1 Teleskopski nišan, zum 3–9×40

OP2 Red Dot nišan s crveno osvijetljenom točkom

Laserski daljinomjer RF: za udaljenosti 15 – 600 m

Kratki cijev 40 cm

https://teledart.com/teledart_2019/wp-content/uploads/2022/01/Instruction-manual-and-guarantee-RD406-1.pdf